

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229 81 26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, БЦ Строгановъ, оф. 306
Тел. +7 (343) 243 60 42; E-mail: ekb@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая
компания ГАРЗА"

Раздел III. Протоколы по факторам

Москва, 2019 г.

Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.2231154;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/ВЛ/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня локальной вибрации на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Шумомер-вибромер, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО, заводской номер: АЗ100114 (2012). Свидетельство о поверке № 18/8237 выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы". Действительно с 21.12.2018 по 20.12.2019. Погрешность: $\pm 8,0\%$

• Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

• В соответствии с ГОСТ 31192.2-2005 перед началом и после окончания последовательности измерений весь измерительный тракт был проверен с помощью вибрационного калибратора (эталонного источника вибрации), воспроизводящего синусоидальную вибрацию с известным ускорением на известной частоте. Результаты проверки работоспособности средства измерений, сведения о применении вибрационного калибратора приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

• в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее запол-

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня локальной вибрации на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

нению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.

• в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:

1. ГОСТ 31192.1-2004 (ISO 5349-1:2001) «Межгосударственный стандарт. Вибрация. измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007 №357-ст).
2. ГОСТ 31192.2-2005 (ISO 5349-2:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. №364-ст).
3. ПКДУ.411000.002.01РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А (ЭКО).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Временная характеристика, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата измерений	Оср	Уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Нормативное значение, дБ	Фактическое значение, дБ	Эквивалентный уровень, дБ	Продолжительность воздействия
				8	16	31,5	63	125	250	500	1000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7															
21 Водитель-экспедитор															
Эквивалентный корректированный уровень по оси X: 97															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z: 94															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y: 101															
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2															
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля , на рычаге КПП	25.01.2019	X									126	100	94.0	2час. 0мин.
			Y									126	96	90.0	
			Z									126	101	95.0	
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля , на руле	25.01.2019	X									126	96	93.0	4час. 0мин.
			Y									126	94	91.0	
			Z									126	103	100.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22 Водитель-экспедитор															
Эквивалентный корректированный уровень по оси X: 99															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Z: 95															
Эквивалентный корректированный уровень по оси Y: 98															
Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2															
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля, на рычаге КПП	25.01.2019	X									126	102	96.0	2час. Омин.
			Y									126	99	93.0	
			Z									126	97	91.0	
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля, на руле	25.01.2019	X									126	99	96.0	4час. Омин.
			Y									126	93	90.0	
			Z									126	100	97.0	

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИП ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(должность)

Кожевникова Н.А.

(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)

О К О Н Ч А Н И Е Д О К У М Е Н Т А



Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.223Л54;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/ВО/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня общей вибрации на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Шумомер-вибромер, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО, заводской номер: АЭ100114 (2012). Свидетельство о поверке № 18/8237 выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы". Действительно с 21.12.2018 по 20.12.2019. Погрешность: $\pm 8.0\%$

- Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.
- В соответствии с ГОСТ 31319-2006 перед началом и после окончания последовательности измерений весь измерительный тракт был проверен с помощью вибрационного калибратора (эталонного источника вибрации), воспроизводящего синусоидальную вибрацию с известным ускорением на известной частоте. Результаты проверки работоспособности средства измерений, сведения о применении вибрационного калибратора приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

- в части нормируемых значений:

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня общей вибрации на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.
- в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:
 1. ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. №363-ст).
 2. ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12 декабря 2007 №357-ст).
 3. ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) «Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12 декабря 2007 №355-ст).
 4. ПКУ.411000.002.01РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А (ЭКО).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Временная характеристика, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата измерений	Оср	Уровни виброускорения, ДБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц											Нормативное значение, ДБ	Измеренное значение, ДБ	Эквивалентный уровень, ДБ	Продолжительность, мин		
				1	2	4	8	16	31.5	63										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7																				
21 Водитель-экспедитор																				
Эквивалентный корректируемый уровень по оси X: 92																				
Эквивалентный корректируемый уровень по оси Z: 90																				
Эквивалентный корректируемый уровень по оси Y: 96																				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2																				
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля , на сиденье	25.01.2019	X Y Z									112	93	92.0	б.час. О.мин.					
																112	91	90.0		
																115	97	96.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22 Водитель-экспедитор Эквивалентный корректированный уровень по оси X: 97 Эквивалентный корректированный уровень по оси Z: 92 Эквивалентный корректированный уровень по оси Y: 94 - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2														
Непостоянная - колеблющаяся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля , на сиденье	25.01.2019	X								112	98	97.0	бчас. Омин.
			Y								112	93	92.0	
			Z								115	95	94.0	

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(должность)

Кожевникова Н.А.

(подпись)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)



окончание документа

Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.223П54;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/И/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня инфразвука на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Шумомер-вибромер, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО, заводской номер: АЗ100114 (2012). Свидетельство о поверке № 18/8237 выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы". Действительно с 21.12.2018 по 20.12.2019. Погрешность: $\pm 8.0\%$

* Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

- в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня инфразвука на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

• в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:

1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. №81 (Зарегистрировано в Минюсте России 08 августа 2016 г. №43153).
2. ПКДУ.411000.002.01РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А (ЭКО).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Временная характеристика, Источник инфразвука	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата измерений	Уровни звукового давления в октавных полосах (дБ) со среднегеометрическими частотами, Гц							Продолжительность воздействия	Нормативное значение, дБ Лин	Измеренное значение, дБ Лин	Экв. уровень, дБ Лин
			2	4	5	6	7	8	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7													
21 Водитель-экспедитор													
Общий уровень инфразвука - 72													
- Класс (подкласс) условий труда по фактору - 2													
Непостоянный Автомобиль	Кабина автомобиля	25.01.2019						б.час. Мин.			110	73	72
22 Водитель-экспедитор													
Общий уровень инфразвука - 72													
- Класс (подкласс) условий труда по фактору - 2													
Непостоянный Автомобиль	Кабина автомобиля	25.01.2019						б.час. Мин.			110	73	72

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ" Технические решения"

(должность)

(подпись)

Кожевникова Н.А.

(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня инфразвука на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

окончание документа



Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.223П54;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/Н/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям напряженности трудового процесса

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 1739 (2007). Свидетельство о поверке № СП 1990267 выдано ФБУ "Ростест-Москва". Действительно с 03.04.2018 по 02.04.2019

* Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

- в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №21.

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям напряженности трудового процесса

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

- в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:
Паспорт на секундомер механический СОСпр-26.

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Показатели напряженности трудового процесса	Дата измерений	Измеренное значение	Нормативное значение	Класс условий труда
1	2	3	4	5
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7				
21 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда – 2				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	25.01.2019	170	175	2
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Число производственных объектов одновременного наблюдения	25.01.2019	8	10	2
22 Водитель-экспедитор - Класс (подкласс) условий труда – 2				
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	25.01.2019	170	175	2
СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Число производственных объектов одновременного наблюдения	25.01.2019	8	10	2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ" "Технические решения"

(должность)

Кожевникова Н.А.

(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)



о к о н ч а н и е д о к у м е н т а

Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.223П54;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/О/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Люксметр ТКА-Люкс, заводской номер: 337866 (2015). Свидетельство о поверке № 0024855 выдано ФБУ "Тест-С.-Петербург". Действительно с 27.02.2018 по 28.02.2019. Погрешность: $\pm 8,0\%$
2. Рулетка измерительная металлическая UM5M, заводской номер: 125 (2016). Свидетельство о поверке № 375608 выдано ФБУ "Новосибирский ЦСМ". Действительно с 12.03.2018 по 12.03.2019. Погрешность: Допускаемые отклонения длины отрезок шкалы от ном. значений: миллиметровые интервалы $\pm 0,2\text{мм}$; сантиметровые интервалы $\pm 0,3\text{мм}$, дециметровые интервалы $\pm 0,4\text{мм}$, отрезок шкалы 1 м и более $\pm [0,4+0,2 (L-1)]$, где L - число полных неполных метров в отрезке

- Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.
- В соответствии с требованиями МУК 4.3.2812-10, в начале и в конце измерений проводился контроль напряжения в электросетях освещения. Отклонение измеренных уровней напряжения от номинального значения не превышало 5%. Результаты контроля, сведения о применении средств измерений приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

• в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №16.
 2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. №34 (Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2003 г. №4443), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10» (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2010 г. №16824).
- в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:
1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. №81 (Зарегистрировано в Минюсте России 08 августа 2016 г. №43153).
 2. МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 декабря 2010 г.).
 3. ЮСУК 2.859.005 РЗ Руководство по эксплуатации Люксметр ТКА-Люкс.

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Исследуемый параметр; Разряд зрительных работ;	Место проведения исследований (испытаний) и измерений Тип светильника; Кол-во ламп	Дата измерений	Измеренные значения, лк	Среднее значение, лк	Норматив- ное значе- ние, лк	Продолжи- тельность воздей- ствия	Класс условий труда						
1	2	3	5	6	7	8	9						
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7													
1 Генеральный директор предприятия													
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2													
Освещенность рабочей поверхности при си- стеме общего освещения (лк)	Кабинет	25.01.2019	414;408;400	407	300	8час. 0мин.	2						
Характеристика зрительной работы: 1. Кабине- ты, рабочие комнаты, офисы, представитель- ства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Тип светильника и ламп: Светильник подвес- ной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5												
2 Бухгалтер 1 категории													
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2													

1	2	3	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] ЗА Менеджер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	402;394;397	398	300	8час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 4А(3А) Менеджер - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	367;374;369	370	300	8час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 7А Ассистент менеджера 1 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	367;374;369	370	300	8час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 8А(7А) Ассистент менеджера 1 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	362;370;357	363	300	8час. 0мин.	2
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 10А(7А) Ассистент менеджера 1 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	362;370;357	363	300	8час. 0мин.	2

1	2	3	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	362;370;357	363	300	8час. 0мин.	2
10А(7А) Ассистент менеджера 1 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	362;370;357	363	300	8час. 0мин.	2
11 Ассистент менеджера 2 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	381;369;377	376	300	8час. 0мин.	2
12А Специалист 2 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	388;379;383	383	300	8час. 0мин.	2
13А(12А) Специалист 2 категории - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и лампы: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	388;379;383	383	300	8час. 0мин.	2
14 Заведующий складом - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							

1	2	3	5	6	7	8	9
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	385;377;381	381	300	8час. 0мин.	2
15 Ведущий специалист по маркетингу - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	362;371;365	366	300	8час. 0мин.	2
16 Логист - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	350;354;359	354	300	8час. 0мин.	2
17 Помощник менеджера - Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2							
Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8]	Кабинет Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными Высота подвеса: 2,5	25.01.2019	367;374;369	370	300	8час. 0мин.	2

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:



Руководитель ИП ООО "ЭКСТАНДАРТ "Технические решения" (должность)

Кожевникова Н.А.
(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист
(должность)

Кадиева Е.С.
(Ф.И.О.)

(подпись)

окончание документа



Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.223154;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/ПТ/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Угломер с нониусом типа 4УМ, заводской номер: 32271 (2015). Свидетельство о поверке № СП 1972217 выдано ФБУ "Ростест-Москва". Действительно с 20.03.2018 по 19.03.2019. Погрешность: $\pm 8.0\%$
2. Секундомер механический СОСпр-26-2-000, заводской номер: 1739 (2007). Свидетельство о поверке № СП 1990267 выдано ФБУ "Ростест-Москва". Действительно с 03.04.2018 по 02.04.2019
3. Рулетка измерительная металлическая УМ5М, заводской номер: 125 (2016). Свидетельство о поверке № 375608 выдано ФБУ "Новосибирский ЦСМ". Действительно с 12.03.2018 по 12.03.2019. Погрешность: Допускаемые отклонения длины отметок шкалы от ном. значений: миллиметровые интервалы $\pm 0,2\text{мм}$; сантиметровые интервалы $\pm 0,3\text{мм}$, дециметровые интервалы $\pm 0,4\text{мм}$, отрезок шкалы 1 м и более $\pm [0,4+0,2 (L-1)]$, где L - число полных неполных метров в отрезке
4. Динамометр становой ДС-500, заводской номер: 0388 (2017). Свидетельство о поверке № СП 1971726 выдано ФБУ "Ростест-Москва". Действительно с 28.03.2018 по 27.03.2019. Погрешность: не более $\pm 3.0\%$

* Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

- в части нормируемых значений:
 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №20.
- в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:
 1. Паспорт на "Динамометр становой тип ДС-500.
 2. Паспорт на секундомер механический СОСпр-26 .
 3. Условия эксплуатации угломера в соответствии с ГОСТ 5378-88 "Межгосударственный стандарт. Угломеры с нониусом. Технические условия" (Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.10.88 № 3447).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Показатели тяжести трудового процесса*	Дата измерений	Нормативное значение	Измеренное значение	Класс условий труда
1	2	3	4	5
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7				
18 Кладовщик				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м - МУЖЧИНЫ	25.01.2019	25000	5630	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	25.01.2019	30	до 5	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	25.01.2019	15	до 3	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	25.01.2019	870	58	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий с участием мышц корпуса и ног. МУЖЧИНЫ	25.01.2019	100000	5420	1
РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены).	25.01.2019		<+>	2
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	25.01.2019	100	до 55	1
Перемещение в пространстве по горизонтальному технологическим процессом	25.01.2019	8	2.5	1

1	2	3	4	5
19 Уборщица				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м - ЖЕНЩИНЫ	25.01.2019	15000	5230	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) - ЖЕНЩИНЫ	25.01.2019	10	до 5	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час): ЖЕНЩИНЫ	25.01.2019	7	до 3	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. ЖЕНЩИНЫ	25.01.2019	350	до 50	1
Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	25.01.2019	20000	1436	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий с участием мышц корпуса и ног. ЖЕНЩИНЫ	25.01.2019	60000	5320	1
РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены).	25.01.2019		<+>	2
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	25.01.2019	100	до 70	1
Перемещение в пространстве по горизонтальному обусловленному технологическим процессом	25.01.2019	8	4.5	2
20 Комплектовщик				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м). Общая нагрузка (с участием мышц рук, корпуса, ног) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м - МУЖЧИНЫ	25.01.2019	25000	5630	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	25.01.2019	30	до 5	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)(более 2 раз в час): МУЖЧИНЫ	25.01.2019	15	до 3	1
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности. МУЖЧИНЫ	25.01.2019	870	58	1
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий с участием мышц корпуса и ног. МУЖЧИНЫ	25.01.2019	100000	5420	1
РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены).	25.01.2019		<+>	2
Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	25.01.2019	100	до 55	1
Перемещение в пространстве по горизонтально обусловленному технологическим процессом	25.01.2019	8	2.5	1
21 Водитель-экспедитор				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
РАБОЧАЯ ПОЗА. Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в фиксированном положении.	25.01.2019		<+>	2
Перемещение в пространстве по горизонтально обусловленному технологическим процессом	25.01.2019	8	до 1	1

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

1	2	3	4	5
22 Водитель-экспедитор				
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2				
РАБОЧАЯ ПОЗА. Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в фиксированном положении.	25.01.2019		<+>	2
Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	25.01.2019	8	до 1	1

*Примечание: для определения количества шагов работников в смену, в соответствии с п. 81 Приложения №1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н, используются шагомеры ШЗЗ-01.

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИП ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(должность)

Кожевникова Н.А.

(Ф.И.О.)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)

окончание документа



Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям тяжести трудового процесса

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации № RA.RU.223154;

№ 317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/ВРЗ/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Газоанализатор-сигнализатор ГАНК-4, заводской номер: 1427 (2017). Свидетельство о поверке № 17006277228 выдано ФБУ "ЦСМ Московской области". Действительно с 25.04.2018 по 24.04.2019. Погрешность: не более $\pm 20\%$

2. Газосигнализатор мультигазовый "Комета-М-1", заводской номер: 8455 (2009). Свидетельство о поверке № СП 02518 выдано ФГУП "НПП"Дельта". Действительно с 19.07.2018 по 18.07.2019. Погрешность: $\pm 15\%$

* Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

1. в части нормируемых значений:
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за-

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

полнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложения №3,4,5,6,7.

• в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:

1. Руководство по эксплуатации ГАНК-4 КПУ 41322 002 РЭ.
2. Паспорт на Газосигнализатор Комета-М ФГИМ 413415.001-500-006-005 ПС.

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Наименование вещества	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Продолжительность воздействия	Дата измерений	Обнаруженная концентрация, мг/м³		ПДК*, мг/м³
				М.р.	С.с.	
1	2	3	4	5	6	7
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7						
21 Водитель-экспедитор						
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2						
Азота оксиды (в пересчете на NO2) < 2.5 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /при максимальном разовом воздействии/ < 450 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /среднесменная ПДК/ < 110 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углерод оксид < 10 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Азота оксиды (в пересчете на NO2) /Класс опасности: 3/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 2.5	-	5
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 450	< 150	900/300
Углерод оксид /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 10	-	20
22 Водитель-экспедитор						
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2						
Азота оксиды (в пересчете на NO2) < 2.5 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /при максимальном разовом воздействии/ < 450 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /среднесменная ПДК/ < 110 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Углерод оксид < 10 (мг/м3) Класс(подкласс) по веществу: 2						
Азота оксиды (в пересчете на NO2) /Класс опасности: 3/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 2.5	-	5
Углеводороды алифатические предельные C1-10 (в пересчете на C) /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 450	< 150	900/300
Углерод оксид /Класс опасности: 4/ (мг/м3)	Кабина автомобиля	6час. 0мин.	25.01.2019	< 10	-	20

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии химического фактора на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

* - Если для химического вещества указаны два значения ПДК, то первое из них – ПДК_{макс}, второе (после знака «/») - ПДК_{сс}

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"

(должность)

Кожевникова Н.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

Кадиева Е.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)

О К О Н Ч А Н И Е Д О К У М Е Н Т А



Испытательная лаборатория

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»

Адрес места нахождения: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, пом. I, комн. 54;

Адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16;

Аттестат аккредитации №РА.RU.22ЭП54;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/Ш/4501/996 от 25.03.2019

исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня звукового давления (шума) на рабочих местах

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания ГАРЗА"

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес):

141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7

3. Цель измерений:

Специальная оценка условий труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*:

1. Шумомер-вибромер, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО, заводской номер: АЗ100114 (2012). Свидетельство о поверке № 18/8237 выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы". Действительно с 21.12.2018 по 20.12.2019. Погрешность: $\pm 8.0\%$

• Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений и по их завершению. Сведения о результатах контроля и используемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории.

• В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9612:2016 перед началом и после окончания каждой серии измерений, а также в начале и в конце дневной серии измерений проводилась проверка работоспособности указанного в п. 4 протокола средства измерения. При этом уровни звукового давления, измеренные указанным в п. 4 протокола средством измерений, на частотах калибратора в пределах диапазона частот измерений, полученные по окончании каждой серии измерений, а также в конце дневной серии измерений, не отличались от полученных измерений перед началом каждой серии измерений и в начале дневной сессии измерений более чем на 0,5 дБ. Результаты проверки работоспособности средства измерения, сведения о применении калибратора приведены в первичных записях Испытательной лаборатории. Применявшийся при проверке работоспособности калибратор удовлетворяет требованиям к средствам измерений класса 1 по IEC 60942.

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровня звукового давления (шума) на рабочих местах

Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.

• в части нормируемых значений:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.

• в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений:

- ГОСТ ISO 9612-2016 «Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (введен в действие Приказом Росстандарта от 21 октября 2016 г. №1481-ст).
- ПКДУ.411000.002.01РЭ. Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А (ЭКО).

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

Классификация шума, источник	Место проведения исследований (испытаний) и измерений	Дата измерений	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Измеряемые значения, дБ		Нормативное значение, дБ	Неопределенность ¹	Инструментальная составляющая ²	Коэффициент чувствительности ³	Максимальный уровень, дБ	Эквивалентный уровень, дБ	Продолжительность воздействия
			31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий посёлок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7																			
21 Водитель-экспедитор																			
Корректированный эквивалентный уровень звука - 69.9																			
Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.34 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)																			
Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2																			
Непостоянный - колеблющийся во времени Автомобиль	Кабина автомобиля	25.01.2019										72;70; 71	80	0.58	0.7	0.995	80	71.1	б.час. Омин.
22 Водитель-экспедитор																			
Корректированный эквивалентный уровень звука - 70.6																			
Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.52 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)																			
Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2																			

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229 81 26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, БЦ Строгановъ, оф. 306
Тел. +7 (343) 243 60 42; E-mail: ekb@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая
компания ГАРЗА"

Раздел V

Москва, 2019 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3	
1	2	3	4	5	3.1	класс 4
Рабочие места (ед.)	22	22	0	22	6	3.4.
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	22	22	0	22	7	9
из них женщин	15	15	0	15	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
																3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
141865, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7																									
1	Генеральный директор предприятия												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
2	Бухгалтер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
3А	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
4А(3 А)	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
5А(3 А)	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
6А(3 А)	Менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
7А	Ассистент менеджера 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
8А(7 А)	Ассистент менеджера 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
10А(7А)	Ассистент менеджера 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
10А(7А)	Ассистент менеджера 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
11	Ассистент менеджера 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
12А	Специалист 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
13А(12А)	Специалист 2 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
14	Заведующий складом												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
15	Ведущий специалист по маркетингу												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
16	Логист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	Помощник менеджера												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Кладовщик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Уборщица													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Комплектовщик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Водитель-экспедитор	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Водитель-экспедитор	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 25.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____
(должность)

Шанин Григорий Олегович _____
(ФИО)

_____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер 1 категории _____
(должность)

Офис-менеджер _____
(должность)

Девяткина Анастасия Григорьевна _____
(ФИО)

Ястребова Елена Анатольевна _____
(ФИО)

_____ (дата)

_____ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3853 _____
(№ в реестре экспертов)

Е.С. Кадиева _____
(ФИО)

_____ (дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229 81 26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, БЦ Строгановъ, оф. 306
Тел. +7 (343) 243 60 42; E-mail: ekb@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая
компания ГАРЗА"

Раздел VI

Москва, 2019 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются					

Дата составления: 25.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

Шанин Григорий Олегович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер 1 категории
(должность)
Офис-менеджер
(должность)

Девяткина Анастасия Григорьевна
(ФИО)
Ястребова Елена Анатольевна
(ФИО)

(дата)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3853
(№ в реестре экспертов)

Е.С. Кадиева
(ФИО)

25.03.2019

(дата)

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229 81 26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, БЦ Строгановъ, оф. 306
Тел. +7 (343) 243 60 42; E-mail: ekb@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая
компания ГАРЗА"

**Заключение эксперта по результатам проведенной
специальной оценки условий труда**

Москва, 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 4501/996 от 25.03.2019
по результатам проведенной специальной оценки условий труда

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания ГАРЗА».

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № M261277П-СОУТ от 26.12.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения", №317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда от 16.06.2016 г.

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	№ в реестре
Е.С. Кадиева	Ведущий специалист	3853

3. Результат специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: **22**

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: **22**

- из них рабочих мест, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы на которых по результатам идентификации не выявлены: **0**

3.3. Количество рабочих мест, на которых идентификация не проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда: **0**

3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: **22**

- из них рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выявленными в результате исследований (испытаний) и измерений - **22**

3.5. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **22**

3.6. Количество рабочих мест с вредными условиями труда: **0**

3.6.1. Номенклатура факторов, по которым установлены вредные и (или) опасные классы условий труда:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Кол-во рабочих мест
Химический	0
Биологический	0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	0
Шум	0
Инфразвук	0
Ультразвук воздушный	0
Вибрация общая	0
Вибрация локальная	0
Неионизирующие излучения	0
Ионизирующие излучения	0
Микроклимат	0
Световая среда	0
Тяжесть трудового процесса	0
Напряженность трудового процесса	0

3.7. Количество рабочих мест с опасными условиями труда: 0

3.7.1. На предприятии **не выявлены** рабочие места, на которых имеются факторы, способные создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц, в отношении каковых рабочих мест, на основании указаний ч. 9 ст. 12 гл. 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов.

4. В соответствии со ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ, результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие документы:

- 4.1. Титульный лист отчета о проведении СОУТ;
- 4.2. Заключение эксперта по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4.3. Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 4.3. Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 4.4. Раздел III. Карты специальной оценки условий труда;
- 4.5. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 4.6. Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- 4.7. Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- 4.8. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

5. Комментарии эксперта (дополнительная информация):

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 гл. 2 Федерального закона №426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Рабочие места, подлежащие декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда отражены в Приложении №1 к Заключению эксперта по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

Заключение составил эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

3853

(№ в реестре)

(подпись)

Е.С. Кадиева

(ФИО)

25.03.2019

(дата)

Рабочие места, подлежащие декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Кол-во человек на рабочем месте, (чел)			
		Работников (всего)	из них женщин	из них лиц в возрасте до 18 лет	из них инвалидов
1	2	3	4	5	6
141865,	Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, Заводская улица, дом 1, помещения 1-7				
1	Генеральный директор предприятия*	1	0	0	0
2	Бухгалтер 1 категории*	1	1	0	0
3А	Менеджер*	1	1	0	0
4А(3А)	Менеджер*	1	1	0	0
5А(3А)	Менеджер*	1	1	0	0
6А(3А)	Менеджер*	1	1	0	0
7А	Ассистент менеджера 1 категории*	1	1	0	0
8А(7А)	Ассистент менеджера 1 категории*	1	1	0	0
10А(7А)	Ассистент менеджера 1 категории*	1	1	0	0
10А(7А)	Ассистент менеджера 1 категории*	1	1	0	0
11	Ассистент менеджера 2 категории*	1	0	0	0
12А	Специалист 2 категории*	1	1	0	0
13А(12А)	Специалист 2 категории*	1	1	0	0
14	Заведующий складом*	1	0	0	0
15	Ведущий специалист по маркетингу*	1	1	0	0
16	Логист*	1	1	0	0
17	Помощник менеджера*	1	1	0	0
18	Кладовщик*	1	0	0	0
19	Уборщица*	1	1	0	0

20	Комплектовщик*		1	0	0	0	0
21	Водитель-экспедитор*		1	0	0	0	0
22	Водитель-экспедитор*		1	0	0	0	0

* Рабочие места подлежат декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда